



صيغة مارك 21 للبيانات الاستنادية: قائمة الحقول MARC 21 Format for Authority Data: Field list

الإعداد

مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس

مكتب المعايير والدعم بمكتبة كندا الوطنية

ترجمة

مركز الفهرس العربي الموحد

ARABIC UNION CATALOG CENTER

مكتبة الملك عبد العزيز العامة

١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

صيغة مارك ٢١ للبيانات الاستنادية: قائمة الحقول

MARC 21Format for Authority Data: Field List

ترجمة للطبعة الإنجليزية ١٩٩٩م
التحديث الأول (اكتوبر ٢٠٠٠)
التحديث الثاني (اكتوبر ٢٠٠١)
التحديث الثالث (اكتوبر ٢٠٠٢)
التحديث الرابع (اكتوبر ٢٠٠٣)
التحديث الخامس (اكتوبر ٢٠٠٤)

الإعداد

مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس
مكتب المعايير والدعم بمكتبة كندا الوطنية

الترجمة

مركز الفهرس العربي الموحد

الناشر

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
الرياض

٢٠٠٥ هـ - ١٤٢٦ م

إن صيغة مارك ٢١ للبيانات الاستنادية: قائمة الحقول أعدت اصلا بواسطة مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس، ومكتب المعايير والدعم بمكتبة كندا الوطنية. وتمت ترجمتها في مركز الفهرس العربي الموحد بترخيص.

The MARC 21Format for Authority Data: Field List was originally prepared by the Network Development MARC Standards Office, Library of Congress and the Standards and Support Office, National Library of Canada. It has been translated with permission.

مقدمة

إن من المتطلبات الأساسية لنجاح الفهارس الموحدة الاعتماد على صيغة معيارية لبيانات الوصف الببليوجرافي متوافقة مع صيغة تبادل المعلومات الببليوجرافية المحددة بالمواصفة العالمية أيزو ٢٧٠٩ (ISO 2709). وبدراسة التطبيقات المختلفة للمواصفة العالمية تبين أن مارك ٢١ (MARC 21) من أفضل تلك التطبيقات وأنسبها؛ وذلك لأسباب عديدة منها: أن مكتبة الكونجرس (Library of Congress) تقوم بدعمه وتحديثه بفعالية، كما أنه معتمد كصيغة أساسية في النظم المكتبية المتكاملة الحديثة.

وقد تبنى مركز الفهرس العربي الموحد بحكم المهام الموكلة إليه إنشاء فهرس عربي موحد لأوعية المعلومات العربية، مارك ٢١ وقرر ترجمة جميع صيغته وقوائم رموزه، والعمل على مواءمتها لتستوعب المتطلبات الخاصة بأوعية المعلومات العربية. وقد رأى المركز أن يقوم أولاً بترجمة صيغة مارك ٢١ للبيانات الببليوجرافية، وصيغة مارك ٢١ للبيانات الاستنادية، وصيغة مارك ٢١ لبيانات التصنيف، وصيغة مارك ٢١ لبيانات المقتنيات؛ وذلك نظراً لأهميتها في تيسير تبادل البيانات مع المكتبات ومؤسسات المعلومات الأخرى حول العالم.

ويرى المركز في هذا الإصدار خطوة أولية لأخذ المشورة والملحوظات من أساتذة المكتبات والمعلومات وكافة المكتبيين في أرجاء الوطن العربي، الذين لن يبخلوا علينا بملحوظاتهم وتوجيهاتهم البناءة من خلال ملء نموذج استمارة مارك ٢١ المرفقة وإرسالها على العنوان التالي:

مركز الفهرس العربي الموحد
المملكة العربية السعودية
ص.ب ٨٦٤٨٦
الرياض ١١٦٢٢

أو
فاكس: ٠٠٩٦٦-١-٢٧٥٤١٦١

أو
بريد إلكتروني:
AUC@kapl.org.sa

استمارة مارك ٢١

يستخدم مركز الفهرس العربي الموحد لأغراض التطوير والتحديث والتعديل أنموذجاً خاصاً (استمارة مارك ٢١)؛ حيث يقوم صاحب الاقتراح بتسجيل اقتراحه عليه ليقدم إلى اللجنة المسؤولة عن التطوير والتحديث والتعديل.

عنوان الصيغة					
الصفحة	القيمة	مواضع المحرف		الفتاحح	موضع الملحوظة
الصفحة	مواضع المحرف		الدليل		
الصفحة	القيمة	مواضع المحرف		حقول الضبط	
الصفحة	الحقل الفرعي	المؤشر	الوسم	حقول الأرقام والرموز	
العربي					
المصطلح					
الإنجليزي					
التعديل المقترح للمصطلح (خطأ إملائي، مصطلح جديد)					
العربي					
ملحوظة التغيير					
ملحوظة عامة					
اسم صاحب الملحوظة					

الرجاء إرسال النموذج على فاكس المركز ٢٧٥٤١٦١ (٠١)

صيغة مارك ٢١ للبيانات الاستنادية: قائمة الحقول

- ترجمة للطبعة الإنجليزية ١٩٩٩م
التحديث الأول (أكتوبر ٢٠٠٠)
التحديث الثاني (أكتوبر ٢٠٠١)
التحديث الثالث (أكتوبر ٢٠٠٢)
التحديث الرابع (أكتوبر ٢٠٠٣)
التحديث الخامس (أكتوبر ٢٠٠٤)

هذه الوثيقة تعرض جميع عناصر البيانات الصالحة للاستخدام والمهملة، التي يمكن أن تظهر في تسجيلات مارك ٢١ للبيانات الاستنادية. والمقصود من هذه الوثيقة أن تسد الحاجة إلى قائمة مبسطة لعناصر البيانات تدعم تطوير نظم مارك والتحقق على الخط من صلاحية عناصر البيانات. هذه القائمة لا تتضمن وصفاً ولا أمثلة لعناصر بيانات مارك. الوصف والأمثلة متوفرة في الصيغة الاستنادية الموجزة لمارك ٢١ باللغة الإنجليزية MARC 21 Concise Authority Format

-- الفاتح والدليل --

الفاتح

مواضع المحرف

٠٤-٠٠ - طول التسجيلة

٠٥ - حالة التسجيلة

a - زيادة في مستوى الترميز

c - مصححة أو منقحة

d - محذوفة

n - جديدة

o - مهمل

s - محذوفة؛ قسم الرأس إلى رأسين أو أكثر

x - محذوفة؛ استبدال الرأس برأس آخر

٠٦ - نوع التسجيلة

z - بيانات استنادية

٠٧ - 8 - مواضع المحرف غير محددة

٠٩ - خطة ترميز المحرف

- مارك-٨

a - مجموعة المحارف العالمية (UCS)/ الشفرة الموحدة (Unicode)

١٠ - عداد المؤشر

١١ - طول رمز الحقل الفرعي

١٢-١٦ - العنوان الأساس للبيانات

17 - مستوى الترميز

n - تسجيلة استنادية كاملة

o - تسجيلة استنادية غير كاملة

١٨-١٩ - مواضع المحرف غير محددة

٢٠-٢٣ - خريطة المدخل

٢٠ - طول جزء طول الحقل

٢١ - طول جزء موضع محرف البدء

٢٢ - طول الجزء المحدد للتطبيق

٢٣ - غير معرف

الدليل

مواضع المحرف

٠٢-٠٠ - الوسم

- ٠٦-٠٠ - طول الحقل
 ٠٧-١١ - موضع محرف البدء
 -- حقول الضبط (٠٠X)--
 ٠٠١ - رقم الضبط (غ م)
 ٠٠٣ - محدد رقم الضبط (غ م)
 ٠٠٥ - تاريخ وقت آخر معاملة (غ م)
 ٠٠٨ - عناصر البيانات ثابتة الطول (غ م)
 مواضع المحرف
 ٠٥ - ٠٠ - تاريخ الإدخال في الملف
 ٠٠٦ - التقسيم الجغرافي المباشر أو غير المباشر
 # - لايقسم جغرافيا
 d - يقسم جغرافيا—مباشر
 i - يقسم جغرافيا—غير مباشر
 n - لاينطبق
 | - لم يحاول ترميزه
 ٠٧ - خطة الرومنة
 a - معيار دولي
 b - معيار وطني
 c - معيار جمعية المكتبات الوطنية
 d - معيار المكتبة الوطنية أو الوكالة الببليوجرافية
 e - معيار محلي
 f - معيار غير معروف الأصل
 g - الرومنة الإصطلاحية أو الشكل الإصطلاحي للاسم في لغة وكالة الفهرسة
 n - لاينطبق
 | - لم يحاول ترميزه
 ٠٨ - لغة الفهرس
 # - المعلومات غير متوفرة
 b - الإنجليزية والفرنسية
 e - الإنجليزية فقط
 f - الفرنسية فقط
 | - لم يحاول ترميزه
 ٠٨ - موضع المحرف غير معرف [مهمل]
 ٠٩ - نوع التسجيلة
 a - رأس مؤسس
 b - احالة غير متابعة
 c - احالة متابعة
 d - تقسيم فرعي
 e - شارة نقطة تفريع
 f - رأس مؤسس وتقسيم فرعي
 g - احالة وتقسيم فرعي
 ١٠ - قواعد الفهرسة الوصفية
 a - القواعد الأقدم
 b - قاف ١
 c - قاف ٢
 d - رأس متوافق مع قاف ٢
 n - لاينطبق
 z - آخر
 | - لم يحاول ترميزه
 ١١ - نظام رؤوس الموضوعات/المكنز
 a - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس
 b - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

- c- رؤوس الموضوعات الطبية
d- الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
k- رؤوس الموضوعات الكندية
n- لاينطبق
r- مكنز الفن والعمارة
s- قائمة رؤوس موضوعات سيرز
v- قائمة رؤوس الموضوعات الفرنسية
z- آخر
|- لم يحاول ترميزه
١٢- نوع السلسلة
a- سلسلة منفردة
b- مفردة متعددة الأجزاء
c- عبارة شبيهة بالسلسلة
n- لاينطبق
z- آخر
|- لاينطبق
١٣- سلسلة مرقمة أو غير مرقمة
a- مرقمة
b- غير مرقمة
c- متغير الترقيم
n- لاينطبق
|- لم يحاول ترميزه
١٤- استخدام الرأس- - مدخل رئيس أو اضافي
#- لم يحدد [مهمل]
a- ملانم
b- غير ملانم
c- الرأس ملانم للإستخدام كمدخل رئيس أو اضافي [مهمل]
u- غير معروف [مهمل]
|- لم يحاول ترميزه
١٥- استخدام الرأس- - مدخل اضافي بالموضوع
#- لم يحدد [مهمل]
a- ملانم
b- غير ملانم
c- الرأس ملانم للإستخدام كموضوع [مهمل]
u- غير معروف [مهمل]
|- لم يحاول ترميزه
١٦- استخدام الرأس- - مدخل اضافي بالسلسلة
#- لم يحدد [مهمل]
a- ملانم
b- غير ملانم
c- الرأس ملانم للإستخدام كسلسلة [مهمل]
u- غير معروف [مهمل]
|- لم يحاول ترميزه
١٧- نوع التفرع الموضوعي
#- القيمة مستخدمة في التسجيلات قبل تعريف موضع المحرف هذا [مهمل]
a- موضوعي
b- شكلي
c- زمني
d- جغرافي
e- لغة
n- لاينطبق

- لم يحاول ترميزه
- ٢٧-١٨ - مواضع المحرف غير معرفة
- ٢٨- نوع الوكالة الحكومية
- #- ليست وكالة حكومية
- a- مكون مستقل أو شبه مستقل
- c- متعدد المحليات
- f- اتحادي/وطني
- i- بين حكومي دولي
- l- محلي
- m- متعدد الولايات
- o- وكالة حكومية-- النوع غير محدد
- s- ولاية، مقاطعة، اقليمي، تابع، الخ.
- u- ليس معروفا ان كان الرأس وكالة حكومية
- z- آخر
- لم يحاول ترميزه
- ٢٩- تقويم الإحالة
- #- القيمة مستخدمة في التسجيلات قبل تعريف موضع المحرف هذا [مهمل]
- a- المتابعات متسقة مع الرأس
- b- المتابعات ليست بالضرورة متسقة مع الرأس
- n- لاينطبق
- لم يحاول ترميزه
- ٣٠- موضع المحرف غير معرف
- ٣١- يجري تحديث التسجيلة
- a- يمكن استخدام التسجيلة
- b- يجري تحديث التسجيلة
- لم يحاول ترميزه
- ٣٢- اسم شخصي غير مميز
- a- اسم شخصي مميز
- b- اسم شخصي غير مميز
- n- لاينطبق
- لم يحاول ترميزه
- ٣٣- مستوى التأسيس
- a- مؤسس بالكامل
- b- مذكرة
- c- مشروط
- d- تمهيدي
- n- لاينطبق
- لم يحاول ترميزه
- ٣٧-٣٤- مواضع المحرف غير معرفة
- ٣٧-٣٥- لغة رمز الرأس [مهمل]
- ٣٨- التسجيلة المعدلة
- #- غير معدلة
- s- قصرت
- x- محارف مفقودة
- لم يحاول ترميزه
- ٣٩- مصدر الفهرسة
- #- الوكالة البليوجرافية الوطنية
- a- المكتبة الزراعية الوطنية [مهمل]
- b- المكتبة الطبية الوطنية [مهمل]
- c- برنامج الفهرسة التعاونية
- d- آخر

ii- غير معروف

- لم يحاول ترميزه

-- حقول الأرقام والرموز (09X-01X) --

٠١٠ - رقم ضبط مكتبة الكونجرس (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم ضبط مكتبة الكونجرس (غ م)

\$z - رقم ضبط مكتبة الكونجرس ملغي/ غير صالح (م)

\$8 - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠١٤ - الرابط الى التسجيلة الببليوجرافية للمسلسل أو المفردة متعددة الأجزاء (م)

المؤشرات

الأول- غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم ضبط التسجيلة الببليوجرافية المرتبطة (غ م)

\$6 - الربط (غ م)

\$8 - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠١٦ - رقم ضبط الوكالة الببليوجرافية الوطنية (م)

المؤشرات

الأول- الوكالة الببليوجرافية الوطنية

- مكتبة وأرشيفات كندا

٧ - الوكالة محددة في الحقل الفرعي \$٢

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم ضبط التسجيلة (غ م)

\$z - رقم ضبط التسجيلة ملغي/ غير صالح (م)

\$٢ - المصدر (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٢٠ - الرقم الدولي المعياري للكتب (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرقم الدولي المعياري للكتب (غ م)

\$c - شروط الإتاحة (غ م)

\$z - ردمك ملغي/ غير صالح (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٢٢ - الرقم الدولي المعياري للدوريات (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرقم الدولي المعياري للدوريات (غ م)

\$y - ردمد خاطئ (م)

\$z - ردمد ملغي (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٢٤ - محدد معياري آخر (م)

المؤشرات

الأول - نوع الرمز أو الرقم المعياري

٧- المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

٨- نوع الرمز أو الرقم المعياري غير محدد

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرقم المعياري أو الرمز (غ م)

\$c - شروط الإتاحة (غ م)

\$d - رموز إضافية تابعة للرقم المعياري أو الرمز (غ م)

\$z - رقم معياري أو رمز ملغي/ غير صالح (م)

\$٢ - مصدر الرقم أو الرمز (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٣١ - معلومات الفواتح الموسيقية

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم العمل (غ م)

\$b - رقم الحركة (غ م)

\$c - رقم المقتطفة (غ م)

\$d - التعليق أو الرأس (م)

\$e - الدور (غ م)

\$g - المفتاح (غ م)

\$m - الصوت/الأداة (غ م)

\$n - الشارة المفتاحية (غ م)

\$o - شارة الوقت (غ م)

\$p - التنويت الموسيقي (غ م)

\$q - الملاحظة العامة (م)

\$r - المفتاح أو النمط (غ م)

\$s - ملاحظة الصلاحية المرزمة (م)

\$t - فاتحة النص (م)

\$u - المحدد الموحد للمورد (URI) (م)

\$y - النص الرابط (م)

\$z - ملاحظة عامة (م)

\$2 - رمز النظام (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٣٥ - رقم ضبط النظام (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$a - رقم ضبط النظام (غ م)
\$z - رقم ضبط النظام ملغى/ غير صالح (م)
\$٦ - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
٠٤٠ - مصدر الفهرسة (غ م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$a - وكالة الفهرسة الأصلية (غ م)
\$b - لغة الفهرسة (غ م)
\$c - الوكالة الناسخة (غ م)
\$d - الوكالة المعدلة (م)
\$e - قواعد الوصف (غ م)
\$f - قواعد رؤوس الموضوعات أو المكنز (غ م)
\$٦ - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
٠٤٢ - رمز الموثوقية (غ م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$a - رمز الموثوقية (م)
sanb - مشروع الببليوجرافية الوطنية لجنوب افريقيا
٠٤٣ - رمز المنطقة الجغرافية (غ م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$a - رمز المنطقة الجغرافية (م)
\$b - الرمز المحلي للمنطقة الجغرافية (م)
\$c - رمز المنظمة الدولية للتقييس (الايزو) (م)
\$٢ - مصدر الرمز المحلي (م)
\$٦ - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
٠٤٥ - الفترة الزمنية للرأس (غ م)

المؤشرات

- الأول - نوع الفترة الزمنية في الحقلين الفرعيين \$b أو \$c
- الحقل الفرعي \$b أو \$c غير موجود

- ٠ - تاريخ / وقت وحيد
- ١ - تواريخ / أوقات وحيدة متعددة
- ٢ - مدى التاريخ / الوقت

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رمز الفترة الزمنية (م)
- \$b - شكل ٩٩٩٩ قبل الميلاد (ق.م.) إلى الميلاد (م.) (م)
- \$c - شكل ٩٩٩٩ لما قبل الميلاد (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٥٠ - رقم طلب مكتبة الكونجرس (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - مصدر رقم الطلب

- ٠ - محدد من قبل مكتبة الكونجرس
- ٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة الكونجرس

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم التصنيف (غ م)
- \$b - رقم المفردة (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٥٢ - التصنيف الجغرافي (م)

المؤشرات

الأول - مصدر الرمز

- تصنيف مكتبة الكونجرس

٠ - تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية [مهم]

١ - تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رمز التصنيف الجغرافي للمنطقة (غ م)
- \$b - رمز التصنيف الجغرافي للمنطقة الفرعية (م)
- \$d - اسم المكان المأهول (م)
- \$٢ - مصدر الرمز (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٥٣ - رقم تصنيف مكتبة الكونجرس (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - مصدر رقم التصنيف

- ٠ - محدد من قبل مكتبة الكونجرس
- ٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة الكونجرس

رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر رقم التصنيف—رقم مفرد او رقم بدء الإمتداد (غ م)
- \$b - عنصر رقم التصنيف—رقم انتهاء الامتداد (غ م)

- \$c - المصطلح الشارح (غ م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٠٥٥ - رقم طلب مكتبة وأرشيفات كندا (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - مصدر رقم التصنيف
 ٠ - محدد من قبل مكتبة وأرشيفات كندا
 ٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة وأرشيفات كندا

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم التصنيف (غ م)
 \$b - رقم المفردة (غ م)
 \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٠٦٠ - رقم طلب المكتبة الطبية الوطنية (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - مصدر رقم الطلب
 ٠ - الرقم محدد من قبل المكتبة الطبية الوطنية
 ٤ - الرقم محدد من قبل وكالة أخرى غير المكتبة الطبية الوطنية

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم التصنيف (غ م)
 \$b - رقم المفردة (غ م)
 \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٠٦٥ - رقم تصنيف آخر

المؤشرات

- الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر رقم التصنيف—رقم مفرد او رقم بدء الإمتداد (غ م)
 \$b - عنصر رقم التصنيف—رقم انتهاء الامتداد (غ م)
 \$c - المصطلح الشارح (غ م)
 \$2 - مصدر الرقم (غ م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٠٦٦ - مجموعات المحارف الموجودة (غ م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - مجموعة محارف G0 (غ م)

\$b - مجموعة محارف G1 (غ م)

\$c - مجموعة محارف G0 أو G1 بالتناوب (م)

٠٧٠ - رقم طلب المكتبة الزراعية الوطنية (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم التصنيف (غ م)

\$b - رقم المفردة (غ م)

\$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٧٢ - رمز الفئة الموضوعية (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - مصدر الرمز

- لم توفر معلومات

٠ - قائمة رموز فئات موضوعات المكتبة الزراعية الوطنية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - رمز فئة الموضوع (غ م)

\$x - التقسيم الفرعي لرمز الفئة الموضوعية (م)

\$٢ - المصدر (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٧٣ - استخدام التقسيم الفرعي (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - استخدام التقسيم الفرعي (م)

\$z - مصدر الرمز (غ م)

\$6 - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٨٢ - رقم طلب تصنيف ديوي العشري (م)

المؤشرات

الأول - نوع الطبعة

٠ - الكاملة

١ - المختصرة

الثاني - مصدر رقم الطلب

- المعلومات غير متوفرة

٠ - محدد من قبل مكتبة الكونجرس

٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة الكونجرس

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم التصنيف (غ م)
- \$b - رقم المفردة (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)
- \$٢ - رقم الطبعة (غ م)
- \$5 - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٨٣ - رقم تصنيف ديوي العشري (م)
- المؤشرات
- الأول - نوع الطبعة
- ٠ - الكاملة
- ١ - المختصرة
- الثاني - مصدر رقم التصنيف
- ٠ - محدد من قبل مكتبة الكونجرس
- ٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة الكونجرس

رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر رقم التصنيف—رقم مفرد او رقم بدء الإمتداد (غ م)
- \$b - عنصر رقم التصنيف—رقم انتهاء الامتداد (غ م)
- \$c - المصطلح الشارح (غ م)
- \$z - تحديد الجدول - رقم الجدول (غ م)
- \$2 - رقم الطبعة (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٨٦ - رقم طلب الوثائق الحكومية (م)
- المؤشرات
- الأول - مصدر الرقم
- # - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢
- ٠ - نظام تصنيف سوبر إنتندنت للوثائق (SuDocs)
- ١ - مطبوعات الحكومة الكندية: موجز التصنيف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم الطلب (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)
- \$z - رقم الطلب ملغى/ غير صالح (غ م)
- \$٢ - رقم المصدر (غ م)
- \$5 - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٨٧ - رقم تصنيف الوثائق الحكومية (م)
- المؤشرات
- الأول - مصدر الرقم
- # - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢
- ٠ - نظام تصنيف سوبر إنتندنت للوثائق (SuDocs)
- ١ - مطبوعات الحكومة الكندية: موجز التصنيف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم الطلب (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)
- \$z - رقم الطلب ملغى/ غير صالح (غ م)
- \$٢ - رقم المصدر (غ م)
- \$5 - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٨٧ - رقم تصنيف الوثائق الحكومية (م)
- المؤشرات
- الأول - مصدر الرقم
- # - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢
- ٠ - نظام تصنيف سوبر إنتندنت للوثائق (SuDocs)
- ١ - مطبوعات الحكومة الكندية: موجز التصنيف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر رقم التصنيف—رقم مفرد او رقم بدء الإمتداد (غ م)

\$b - عنصر رقم التصنيف—رقم انتهاء الامتداد (غ م)

\$c - المعلومات الشارحة (غ م)

\$2 - مصدر الرقم (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٩X - ارقام الطلب المحلية

٠٩٠ - رقم الطلب المحلي (السلسلة) [مهمل]

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم التصنيف (غ م)

\$b - رقم المفردة (غ م)

\$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)

--حقول الرؤوس (IXX)--

الرؤوس—معلومات عامة

١٠٠ - الرأس - اسم شخصي (غ م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل الاسم الشخصي

٠ - الاسم الأول

١ - الاسم الأخير

١ - الاسم الأخير مفرد [مهمل]

٢ - الاسم الأخير متعدد [مهمل]

٣ - اسم العائلة

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ عدد المحارف غير الترتيبية الموجودة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - الاسم الشخصي (غ م)

\$b - الترقيم (غ م)

\$c - الألقاب والكلمات الأخرى المرتبطة بالاسم (م)

\$d - التواريخ المرتبطة بالاسم (غ م)

\$e - المصطلح الرابط (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$J - مقيد النسب (م)

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)

\$n - رقم الجزء /القسم من العمل (م)

\$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)

\$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)

\$q - الشكل الأكمل للاسم (غ م)

\$r - المفتاح للموسيقى (غ م)

\$s - الإصدارة (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)

- \$x- التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y- التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z- التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ١١٠ - الرأس--إسم هيئة (غ م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الهيئة

٠ - الإسم مقلوب

١ - اسم السلطة

٢ - الإسم في ترتيبه المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - إسم الهيئة أو إسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)
- \$b - الوحدة الفرعية (م)
- \$c - مكان انعقاد الملتقى (غ م)
- \$d - تاريخ انعقاد الملتقى أو توقيع المعاهدة (م)
- \$e - مصطلح رابط (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)
- \$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)
- \$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$x- التفريع العام (م)
- \$y- التفريع الزمني (م)
- \$z- التفريع الجغرافي (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ١١١ - الرأس-- اسم ملتقى (غ م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الملتقى

٠ - الإسم مقلوب

١ - اسم السلطة

٢ - الاسم في ترتيبه المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - اسم الملتقى أو إسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

- \$b - الرقم (غ م) [مهمل]
- \$c - مكان الملتقى (غ م)
- \$d - تاريخ الملتقى (غ م)
- \$e - الوحدة الفرعية (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)
- \$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)
- \$q - اسم الملتقى تابع عنصر مدخل اسم السلطة (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ١٣٠ - الرأس - عنوان موحد (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية

٩٠٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - العنوان الموحد (غ م)
- \$d - تاريخ توقيع المعاهدة (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)
- \$n - رقم الجزء / القسم من العمل (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)
- \$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التفرع الشكلي (م)
- \$x - التفرع العام (م)
- \$y - التفرع الزمني (م)
- \$z - التفرع الجغرافي (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ١٤٨ - الرأس - مصطلح زمني (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - المصطلح الزمني (غ م)

\$v - التفرع الشكلي (م)

\$x - التفرع العام (م)

\$y - التفرع الزمني (م)

\$z - التفرع الجغرافي (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

١٥٠ - الرأس - مصطلح موضوعي (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهم]

٠ - ٩ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهم]

رموز الحقول الفرعية

\$a - عنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو الاسم الجغرافي (غ م)

\$b - المصطلح الموضوعي تابع عنصر مدخل الاسم الجغرافي (غ م)

\$v - التفرع الشكلي (م)

\$x - التفرع العام (م)

\$y - التفرع الزمني (م)

\$z - التفرع الجغرافي (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

١٥١ - الرأس - اسم جغرافي (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهم]

٠ - ٩ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهم]

رموز الحقول الفرعية

\$a - مصطلح جغرافي (غ م)

\$b - الاسم يتبع المكان كعنصر مدخل (غ م) [مهم]

\$v - التفرع الشكلي (م)

\$x - التفرع العام (م)

\$y - التفرع الزمني (م)

\$z - التفرع الجغرافي (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

١٥٥ - الرأس - نوع ادبي/ مصطلح شكلي (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - النوع الادبي/ المصطلح الشكلي (غ م)
 \$v - التفرع الشكلي (م)
 \$x - التفرع العام (م)
 \$y - التفرع الزمني (م)
 \$z - التفرع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ١٨٠ - الرأس - تفرع عام (غ م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$v - التفرع الشكلي (م)
 \$x - التفرع العام (م)
 \$y - التفرع الزمني (م)
 \$z - التفرع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ١٨١ - الرأس - تفرع جغرافي (غ م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$v - التفرع الشكلي (م)
 \$x - التفرع العام (م)
 \$y - التفرع الزمني (م)
 \$z - التفرع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ١٨٢ - الرأس - تفرع زمني (غ م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$v - التفرع الشكلي (م)
 \$x - التفرع العام (م)
 \$y - التفرع الزمني (م)
 \$z - التفرع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ١٨٥ - الرأس - تفرع شكلي (غ م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$v - التفرع الشكلي (م)

\$x - التفرع العام (م)

\$y - التفرع الزمني (م)

\$z - التفرع الجغرافي (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- الإحالات الموضوعية المركبة (3XX-2XX)--

٢٦٠ - إحالة انظر المركبة--موضوع (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرأس المحال اليه (م)

\$i - النص الشارح (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٣٦٠ - إحالة انظر ايضا المركبة--موضوع (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرأس المحال اليه (م)

\$i - النص الشارح (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول متابعة انظر من --

٤٠٠ - متابعة انظر من--اسم شخصي (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل الإسم الشخصي

٠ - الإسم الأول

١ - الإسم الأخير

١ - الإسم الأخير مفرد [مهمل]

٢ - اسم عائلة متعدد [مهمل]

٣ - اسم العائلة

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩٠٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - الإسم الشخصي (غ م)

\$b - الترقيم (غ م)

\$c - الألقاب والكلمات الأخرى المرتبطة بالإسم (م)

\$d - التواريخ المرتبطة بالإسم (غ م)

\$e - المصطلح الرابط (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
 \$h - الوسيط (غ م)
 \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$j - مقيد النسب (م)
 \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 \$l - لغة العمل (غ م)
 \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
 \$n - رقم الجزء/القسم من العمل (م)
 \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
 \$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)
 \$q - الشكل الأكمل للاسم (غ م)
 \$r - المفتاح للموسيقي (غ م)
 \$s - الإصدارة (غ م)
 \$t - عنوان العمل (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 - - علاقة خاصة
 ١ - تقييد استخدام المتابعة
 ٢ - الشكل الأقدم للرأس
 ٣ - عرض الإحالة
 \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٤١٠ - متابعة انظر من—اسم هيئة (م)
 المؤشرات
 الأول - نوع عنصر مدخل اسم الهيئة
 ٠ - الاسم مقلوب
 ١ - اسم سلطة
 ٢ - الاسم في ترتيبه المباشر
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]
 ٠-٩ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]
 رموز الحقول الفرعية
 \$a - اسم الهيئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)
 \$b - الوحدة التابعة (م)
 \$c - مكان الملتقى (غ م)
 \$d - تاريخ الملتقى أو توقيع المعاهدة (م)
 \$e - المصطلح الرابط (م)
 \$f - تاريخ العمل (غ م)
 \$g - معلومات متنوعة (غ م)
 \$h - الوسيط (غ م)
 \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 \$l - لغة العمل (غ م)
 \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
 \$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)
 \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)

- \$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)
 \$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
 \$s - الإصدارة (غ م)
 \$t - عنوان العمل (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠ - علاقة خاصة
 ١ - تقييد استخدام المتابعة
 ٢ - الشكل الأقدم للرأس
 ٣ - عرض الإحالة
 \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٤١١ - متابعة انظر من—اسم ملتقى (م)
 المؤشرات
 الأول - نوع عنصر مدخل اسم الملتقى
 ٠ - الاسم مقلوب
 ١ - اسم سلطة
 ٢ - الاسم في ترتيبه المباشر
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]
 ٠-٩ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]
 رموز الحقول الفرعية
 \$a - اسم الملتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)
 \$b - الرقم (غ م) [مهمل]
 \$c - مكان الملتقى (غ م)
 \$d - تاريخ الملتقى (م)
 \$e - الوحدة التابعة (م)
 \$f - تاريخ العمل (غ م)
 \$g - معلومات متنوعة (غ م)
 \$h - الوسيط (غ م)
 \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 \$l - لغة العمل (غ م)
 \$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)
 \$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)
 \$q - اسم الملتقى تابع عنصر مدخل اسم السلطة (غ م)
 \$s - الإصدارة (غ م)
 \$t - عنوان العمل (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠ - علاقة خاصة
 ١ - تقييد استخدام المتابعة
 ٢ - الشكل الأقدم للرأس
 ٣ - عرض الإحالة
 \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٤٣٠ - متابعة انظر من—عنوان موحد (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- المحارف غير الترتيبية

٩٠٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة

رموز الحقول الفرعية

- \$a - العنوان الموحد (غ م)
 \$d - تاريخ توقيع المعاهدة (م)
 \$f - تاريخ العمل (غ م)
 \$g - معلومات متنوعة (غ م)
 \$h - الوسيط (غ م)
 \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 \$l - لغة العمل (غ م)
 \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
 \$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)
 \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
 \$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)
 \$r - المفتاح للموسيقي (غ م)
 \$s - الإصدارة (غ م)
 \$t - عنوان العمل (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤٤٨ - متابعة انظر من—مصطلح زمني (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - المصطلح الزمني (غ م)
 \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠ - علاقة خاصة

- ١- تقييد استخدام المتابعة
 ٢- الشكل الأقدم للرأس
 ٣- عرض الإحالة
 \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٤٥٠ - متابعة انظر من—مصطلح موضوعي (م)
 المؤشرات

- الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]
 ٩٠٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]
 رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو الاسم الجغرافي (غ م)
 \$b - المصطلح الموضوعي تابع عنصر مدخل الاسم الجغرافي (غ م)
 \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠ - علاقة خاصة
 ١- تقييد استخدام المتابعة
 ٢- الشكل الأقدم للرأس
 ٣- عرض الإحالة
 \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٤٥١ - متابعة انظر من—اسم جغرافي (م)
 المؤشرات

- الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]
 ٩٠٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]
 رموز الحقول الفرعية

- \$a - الاسم الجغرافي (غ م)
 \$b - الاسم يتبع المكان كعنصر بيانات (غ م) [مهمل]
 \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠ - علاقة خاصة
 ١- تقييد استخدام المتابعة

- ٢- الشكل الأقدم للرأس
 ٣- عرض الإحالة
 \$X - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$Y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$Z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٤٥٥ - متابعة انظر من—نوع أدبي/ مصطلح شكلي (م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - النوع الأدبي/ المصطلح الشكلي (غ م)
 \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$X - التقسيم الفرعي العام (م)

\$Y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

\$Z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤٨٠ - متابعة انظر من—تقسيم فرعي عام (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$X - التقسيم الفرعي العام (م)

\$Y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

\$Z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤٨١ - متابعة انظر من—تقسيم فرعي جغرافي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$i - عبارة تعليمية الإحالة (غ م)

\$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التقسيم الفرعي العام (م)

\$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

\$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤٨٢ - متابعة انظر من—تقسيم فرعي زمني (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$i - عبارة تعليمية الإحالة (غ م)

\$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التقسيم الفرعي العام (م)

\$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

\$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤٨٥ - متابعة انظر من—تقسيم فرعي شكلي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$i - عبارة تعليمية الإحالة (غ م)

\$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

- ٣- عرض الإحالة
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- حقول متابعة انظر ايضا من (5XX) --
- ٥٠٠ - متابعة انظر ايضا من اسم شخصي (م)
- المؤشرات
- الأول - نوع عنصر مدخل الاسم الشخصي
- ٠ - الاسم الأول
- ١ - الاسم الأخير
- 1 - الاسم الاخير مفرد [مهمل]
- ٢ - الاسم الاخير مركب [مهمل]
- ٣ - اسم العائلة
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]
- ٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - الاسم الشخصي (غ م)
- \$b - الترقيم (غ م)
- \$c - العناوين والكلمات الأخرى المرتبطة بالإسم (م)
- \$d - التواريخ المرتبطة بالإسم (غ م)
- \$e - المصطلح الرابط (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$j - مقيد النسب (م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
- \$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)
- \$q - الشكل الأكمل للاسم (غ م)
- \$r - المفتاح للموسيقي (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)

- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٥١٠ - متابعة انظر ايضا من—اسم هيئة (م)
 المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل الاسم الهيئة

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم سلطة

٢ - الاسم في الترتيب المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩٠٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الهيئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$b - الوحدة الفرعية (م)

\$c - مكان انعقاد الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ انعقاد الملتقى أو توقيع المعاهدة (م)

\$e - المصطلح الرابط (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)

\$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)

\$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)

\$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)

\$r - المفتاح للموسيقي (غ م)

\$s - الإصدارة (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التقسيم الفرعي العام (م)

\$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

\$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)

\$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٥١١ - متابعة انظر ايضا من—اسم ملتقى (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الملتقى

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم سلطة

٢ - الاسم في الترتيب المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - اسم الملتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)
- \$b - الرقم (م غ) [مهمل]
- \$c - مكان انعقاد الملتقى (غ م)
- \$d - تاريخ انعقاد الملتقى (م غ)
- \$e - الوحدة التابعة (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)
- \$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)
- \$q - اسم الملتقى يتبع اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٥٣٠ - متابعة انظر ايضاً من—عنوان موحد (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- المحارف غير الترتيبية

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة

رموز الحقول الفرعية

- \$a - العنوان الموحد (غ م)
- \$d - تاريخ توقيع المعاهدة (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
- \$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)

- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
 \$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)
 \$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
 \$s - الإصدارة (غ م)
 \$t - عنوان العمل (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 - علاقة خاصة
 ١ - تقييد استخدام المتابعة
 ٢ - الشكل الأقدم للرأس
 ٣ - عرض الإحالة
 \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$0 - رقم ضبط التسجيلية (م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٥٤٨ - متابعة انظر أيضا من—مصطلح زمني (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - المصطلح الزمني (غ م)
 \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 - علاقة خاصة
 ١ - تقييد استخدام المتابعة
 ٢ - الشكل الأقدم للرأس
 ٣ - عرض الإحالة
 \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$0 - رقم ضبط التسجيلية (م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٥٥٠ - متابعة انظر أيضا من—مصطلح موضوعي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - المصطلح الموضوعي أو عنصر مدخل الاسم الجغرافي (غ م)
 \$b - المصطلح الموضوعي يتبع عنصر مدخل الاسم الجغرافي (غ م)

- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 - \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 - \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 - \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 - ٠ - علاقة خاصة
 - ١ - تقييد استخدام المتابعة
 - ٢ - الشكل الأقدم للرأس
 - ٣ - عرض الإحالة
 - \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 - \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 - \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 - \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
 - \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 - \$٦ - الربط (غ م)
 - \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 - ٥٥١ - متابعة انظر أيضا من—اسم جغرافي (م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
 - # - غير معرف
 - الثاني - غير معرف
 - # - غير معرف
 - الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]
 - ٠-٩ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الاسم الجغرافي (غ م)
 - \$b - الاسم يتبع المكان كعنصر بيانات (غ م) [مهمل]
 - \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 - \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
 - \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 - ٠ - علاقة خاصة
 - ١ - تقييد استخدام المتابعة
 - ٢ - الشكل الأقدم للرأس
 - ٣ - عرض الإحالة
 - \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 - \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 - \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 - \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
 - \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 - \$٦ - الربط (غ م)
 - \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 - ٥٥٥ - متابعة انظر أيضا من—نوع أدبي/ مصطلح شكلي (م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
 - # - غير معرف
 - الثاني- غير معرف
 - # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - النوع الأدبي/ المصطلح الشكلي (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٨٠ - متابعة انظر أيضا من—تقسيم فرعي عام (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٨١ - متابعة انظر أيضا من—تقسيم فرعي جغرافي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

- \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٥٨٢ - متابعة انظر ايضا من—تقسيم فرعي زمني (م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التقسيم الفرعي العام (م)

\$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

\$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)

\$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

- ٥٨٥ - متابعة انظر ايضا من—تقسيم فرعي شكلي (م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$v - التقسيم الفرعي الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التقسيم الفرعي العام (م)

\$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

\$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)

\$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول معالجة السلسلة --

- ٦٤٠ - تواريخ نشر السلسلة و/أو التحديد التسلسلي (م)
 المؤشرات

الأول - اسلوب صيغة الملاحظة

٠ - الأسلوب مصاغ

١ - الاسلوب غير مصاغ

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - تواريخ النشر و/أو التحديد التسلسلي (غ م)

\$z - مصدر المعلومات (غ م)

\$6 - الربط (غ م)

\$8 - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٤١ - خصوصيات ترقيم السلسلة (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - ملاحظة خصوصيات الترقيم (غ م)

\$z - مصدر المعلومات (غ م)

\$6 - الربط (غ م)

\$8 - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٤٢ - مثال ترقيم السلسلة (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - مثال ترقيم السلسلة (غ م)

\$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها مثال ترقيم السلسلة (غ م)

\$5 - المؤسسة/ النسخة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$6 - الربط (غ م)

\$8 - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٤٣ - مكان السلسلة والناشر/ الجهة المصدرة (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - المكان (م)

\$b - الناشر/ الجهة المصدرة (م)

\$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها المكان والناشر/ الجهة المصدرة (غ م)

\$6 - الربط (غ م)

\$8 - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٤٤ - ممارسات تحليل السلسلة (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - ممارسات تحليل السلسلة (غ م)

f - محللة بالكامل

p - محللة جزئيا

n - لم تحلل

- \$b - استثناءات ممارسات التحليل (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي تنطبق عليها ممارسات التحليل (غ م)
- \$5 - المؤسسة/ النسخة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$6 - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٤٥ - ممارسات متابعة السلسلة (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - ممارسات متابعة السلسلة (غ م)
- t - توبعت كمدخل اضافي بالسلسلة
- n - لم تتابع كمدخل اضافي بالسلسلة
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي تنطبق عليها ممارسات التحليل (غ م)
- \$5 - المؤسسة/ النسخة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$6 - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٤٦ - ممارسات تصنيف السلسلة (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - ممارسات تصنيف السلسلة (غ م)
- c - المجلدات مصنفة كمجموعة
- m - المجلدات مصنفة مع السلسلة الرئيسية أو الأخرى
- s - المجلدات مصنفة على افراد
- \$b - استثناءات ممارسات التحليل (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي تنطبق عليها ممارسات التصنيف (غ م)
- \$5 - المؤسسة/ النسخة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$6 - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- احالات الأسماء المركبة (٦٦٣-٦٦٦)--

٦٦٣ - احالة انظر ايضا المركبة -- الأسماء (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - النص الشارح (م)
- \$b - الرأس المحال اليه (م)
- \$t - العنوان المحال اليه (م)
- \$6 - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٦٤ - احالة انظر المركبة -- الأسماء (غ م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$a - النص الشارح (م)
\$b - الرأس المحال اليه (م)
\$t - العنوان المحال اليه (م)
\$6 - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
٦٦٥ - احالة التاريخ (غ م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$a - احالة التاريخ (م)
\$6 - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
٦٦٦ - الاحالة الشارحة العامة - الأسماء (غ م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$a - الاحالة الشارحة العامة (م)
\$6 - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
-- حقول الملاحظات (٦٦٧-٦٨X)--
٦٦٧ - ملاحظة عامة ليست للجمهور (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$a - ملاحظة عامة ليست للجمهور (غ م)
\$5 - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
\$6 - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
٦٦٨ - المحارف في الألفباء غير الرومانية (م) [مهمل]

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$a - المحارف في الألفباء غير الرومانية (غ م)

٦٧٠ - بيانات المصدر موجودة (م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الإشارة الببليوجرافية للمصدر (غ م)

\$b - المعلومات موجودة (غ م)

\$u - محدد المورد الموحد (URL) (م)

\$6 - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٧٥ - بيانات المصدر غير موجودة (م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الإشارة الببليوجرافية للمصدر (م)

\$6 - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٧٨ - بيانات سيرية أو تاريخية (م)
المؤشرات

الأول - نوع البيانات

- لم تقدم معلومات

٠ - نبذة سيرية

١ - تاريخ اداري

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - بيانات سيرية او تاريخية (م)

\$b - التوسع (غ م)

\$u - محدد المورد الموحد (URL) (م)

\$6 - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٨٠ - ملاحظة عامة للجمهور (م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرأس او مصطلح التقسيم الفرعي (م)

\$i - النص الشارح (م)

\$5 - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$6 - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٨١ - ملاحظة متابعة مثال الموضوع (م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رأس الموضوع او مصطلح التقسيم الفرعي (م)

\$i - النص الشارح (م)

\$6 - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٨٢ - معلومات الرأس المحذوف (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رأس الإحلال (م)

\$i - النص الشارح (م)

\$6 - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٨٨ - ملاحظة تاريخ التطبيق (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - ملاحظة تاريخ التطبيق (غ م)

\$5 - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$6 - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول المداخل الرابطة للرأس (7XX)--

المداخل الرابطة للرأس - معلومات عامة

٧٠٠ - المدخل الرابط للرأس للمؤسس -- اسم شخصي (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل الإسم الشخصي

٠ - الإسم الأول

١ - الإسم الأخير

١ - الإسم الأخير مفرد [مهمل]

٢ - الإسم الأخير متعدد [مهمل]

٣ - اسم العائلة

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية

٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - الإسم الشخصي (غ م)

- \$b - الترقيم (غ م)
- \$c - الاقاب والكلمات المصاحبة للاسم (م)
- \$d - التواريخ المصاحبة للاسم (غ م)
- \$e - المصطلح الرابط (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$j - مقيد النسب (م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
- \$n - رقم الجزء / القسم من العمل (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء/ القسم من العمل (م)
- \$q - الشكل الأكمل للاسم (غ م)
- \$r - المفتاح للموسيقي (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - عرض الوصلة
- ١ - تعقد الاحلال
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٧١٠ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- اسم هينة (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الهنية

- ٠ - الإسم مقلوب
- ١ - إسم السلطة
- ٢ - الإسم في الترتيب المباشر

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
- ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
- ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
- ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
- ٤ - المصدر غير محدد
- ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
- ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
- ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

- \$a - اسم الهينة أو إسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)
- \$b - الوحدة التابعة (م)
- \$c - مكان الملتقى (غ م)
- \$d - تاريخ الملتقى أو توقيع المعاهدة (م)
- \$e - المصطلح الرابط (م)

- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)
- \$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)
- \$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- .. عرض الوصلة
- ١ - تعقد الاحلال
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٧١١ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- اسم ملتقى (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الملتقى

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم السلطة

٢ - الاسم في ترتيبه المباشر

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية

٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي ٢ \$

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الملتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$c - مكان الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ الملتقى (غ م)

\$e - الوحدة التابعة (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$k - المدخل الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)

\$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)

- \$q - إسم الملتقى يتبع إسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠/ - عرض الوصلة
- ١/ - تعقد الاحلال
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٧٣٠ - المدخل الرابط للرأس للمؤسس -- عنوان موحد (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
- ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
- ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
- ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
- ٤ - المصدر غير محدد
- ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
- ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
- ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي ٢

رموز الحقول الفرعية

- \$a - العنوان الموحد (غ م)
- \$d - تاريخ توقيع المعاهدة (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$k - المدخل الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)
- \$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)
- \$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠/ - عرض الوصلة
- ١/ - تعقد الاحلال
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)

- \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٧٤٨ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- مصطلح زمني (م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
 ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
 ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
 ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
 ٤ - المصدر غير محدد
 ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
 ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
 ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

- \$a - المصطلح الزمني (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠/ - عرض الوصلة
 ١/ - تعقد الاحلال
 \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
 \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٧٥٠ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- مصطلح موضوعي (م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
 ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
 ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
 ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
 ٤ - المصدر غير محدد
 ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
 ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
 ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو الاسم الجغرافي (غ م)
 \$b - المصطلح الموضوعي تابع الاسم الجغرافي كعنصر مدخل (غ م)
 \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠/ - عرض الوصلة
 ١/ - تعقد الاحلال

- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٧٥١ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- اسم جغرافي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
- ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
- ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
- ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
- ٤ - المصدر غير محدد
- ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
- ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
- ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الاسم الجغرافي (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠/ - عرض الوصلة
- ١/ - تعقد الاحلال
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٧٥٥ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- نوع ادبي/ مصطلح شكلي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
- ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
- ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
- ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
- ٤ - المصدر غير محدد
- ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
- ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
- ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

- \$a - النوع الادبي/ المصطلح الشكلي كعنصر مدخل (غ م)
- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)

- \$w- حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠- / عرض الوصلة
 ١- / تعقد الاحلال
 \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
 \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
 \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
 \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
 \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٧٨٠ - المدخل الرابط للتقسيم الفرعي -- تقسيم فرعي عام (م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
 ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
 ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
 ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
 ٤ - المصدر غير محدد
 ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
 ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
 ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي ٢ \$
 رموز الحقول الفرعية

\$v - (غ م) التقسيم الفرعي الشكلي

(غ م) حقل الضبط الفرعي - \$w

عرض الوصلة - /0

تعقد الاحلال - /1

\$x - التقسيم الفرعي العام (م)

\$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

\$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)

\$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)

\$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٨١ - المدخل الرابط للتقسيم الفرعي -- تقسيم فرعي جغرافي (م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
 ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
 ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
 ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
 ٤ - المصدر غير محدد
 ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
 ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
 ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي ٢ \$
 رموز الحقول الفرعية

- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠/ - عرض الوصلة
- ١/ - تعقد الاحلال
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٧٨٢ - المدخل الرابط للتقسيم الفرعي -- تقسيم فرعي زمني (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
- ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
- ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
- ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
- ٤ - المصدر غير محدد
- ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
- ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
- ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

- \$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠/ - عرض الوصلة
- ١/ - تعقد الاحلال
- \$x - التقسيم الفرعي العام (م)
- \$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)
- \$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)
- \$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٧٨٥ - المدخل الرابط للتقسيم الفرعي -- تقسيم فرعي عام (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي
- ١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
- ٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية
- ٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
- ٤ - المصدر غير محدد
- ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية
- ٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
- ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$v - التقسيم الفرعي الشكلي (غ م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠/ - عرض الوصلة

١/ - تعقد الاحلال

\$x - التقسيم الفرعي العام (م)

\$y - التقسيم الفرعي الزمني (م)

\$z - التقسيم الفرعي الجغرافي (م)

\$0 - رقم ضبط التسجيلة (م)

\$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٨٨ - بيانات المدخل الرابط المعقد (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الاسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الاسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الاسماء الاستنادي لمكتبة كندا الوطنية

٦ - رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي ٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرأس المحال اليه (م)

\$i - النص الشارح (م)

\$2 - مصدر الرأس او المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- المكان والبيانات البديلة (8XX)

٨٥٦ - المكان الالكتروني والوصول (م)

المؤشرات

الأول - طرق الوصول

- المعلومات غير متوفرة

٠ - البريد الالكتروني

١ - بروتوكول نقل الملفات (FTP)

٢ - الدخول عن بعد (Telnet)

٣ - بالهاتف (Dial-up)

٤ - بروتوكول نقل النصوص التشعبية (HTTP)

٧ - الطريقة محددة في الحقل الفرعي 2

الثاني - العلاقة

- المعلومات غير متوفرة

٠ - المورد

١ - اصدارة المورد

٢ - المورد المرتبط

٨ - لم تنتج ثابتة العرض

رموز الحقول الفرعية

- \$a - اسم المضيف (م)
- \$b - رقم الوصول (م)
- \$c - معلومات الضغط (م)
- \$d - المسار (م)
- \$f - الاسم الإلكتروني (م)
- \$g - اسم المورد الموحد (م)
- \$h - معالج الطلب (غ م)
- \$i - التعليمية (م)
- \$j - الثنائيات في الثانية (bps)
- \$k - كلمة السر (غ م)
- \$l - تسجيل الدخول (Logon) (غ م)
- \$m - من يتصل به للمساعدة في الوصول (م)
- \$n - اسم مكان المضيف (غ م)
- \$o - نظام التشغيل (غ م)
- \$p - المنفذ (غ م)
- \$q - نوع الصيغة الإلكترونية (غ م)
- \$r - الإعدادات (غ م)
- \$s - حجم الملف (م)
- \$t - محاكاة الطرفية (م)
- \$u - محدد المورد الموحد (URI) (غ م)
- \$v - أوقات الوصول (م)
- \$w - رقم ضبط التسجيلية (م)
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$y - نص الوصلة (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$2 - طريقة الوصول (غ م)
- \$3 - مواد محددة (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$8 - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٨٨٠ - التمثيل البياني البديل (م)

المؤشرات

الأول - مثل الحقل المصاحب

الثاني - مثل الحقل المصاحب

رموز الحقول الفرعية

\$٦ - الربط (غ م)

\$a - z - مثل الحقل المصاحب

٠ - \$٥ - مثل الحقل المصاحب

٧ - \$٩ - مثل الحقل المصاحب